



## ARKIVVERKET

SIKRI AS  
v/Silje Hansen  
Vollsveien 4A  
1366 LYSAKER

Dato	08.06.2021
Din ref.	
Vår ref.	2019/23413
Saksbehandler	MONDAN/DOFO

### Midlertidig godkjenning av ESA sak/arkiv som NOARK 5 versjon 5.0 system

Riksarkivaren gir med dette løsningen ESA sak/arkiv versjon 8.4.2 fra Sikri AS midlertidig godkjenning i henhold til Noark 5 versjon 5.0.

ESA sak/arkiv versjon 8.4.2 er en sak/arkivløsning med innebygde fagmoduler for byggesaksbehandling, delingssaker, plansaker m.m. Løsningen er spesielt tilrettelagt for kommunal saksbehandling. I tillegg godkjennes løsningen som en Noark 5.5.0-kjerne for sakarkiv med journalføring. Når det gjelder mer detaljert informasjon om hvilken funksjonalitet som finnes i løsningen henvises det til egenerklæringen.

#### **Den midlertidige godkjenningen av ESA sak/arkiv versjon 8.4.2 bygger på:**

1. Søknad om midlertidig godkjenning ihht. Noark 5 versjon 5.0 datert 14.02.2020 og 25.04.2020 (siste versjon).
2. Egenerklæring og vedlegg datert 14.02.2020 (versjon 1) og 24.04.2020 (siste versjon).
3. Demonstrasjon av funksjonalitet, testing og godkjenning av arkivuttrekk mottatt i godkjenningsmøter og avklaringsmøter på følgende datoer: 07.04.2020, 02.07.2020, 06.10.2020 og 10.05.2021.

Det presiseres at godkjenningen ikke bygger på en komplett testing av de strukturelle og funksjonelle kravene som oppgis som oppfylt i egenerklæringskjemaet med vedlegg. Sikri AS er selv ansvarlig for at disse kravene er korrekt og komplett implementert i ESA sak/arkiv versjon 8.4.2.

Sikri AS er forpliktet til å sikre at de strukturelle og funksjonelle kravene som oppgis oppfylt i egenerklæringsskjemaet med vedlegg, herunder fremstilling av et gyldig arkivuttrekk, tilfredsstilles ved alle fremtidige oppdateringer av løsningen innenfor rammene av Noark 5 versjon 5.0. De samme kravene skal også tilfredsstilles ved eventuelle integreringer med fagsystemer eller andre systemer.

Sikri AS (tidligere Evry/EDB Ergo Group m. fl.) og produktet ESA har vært i bruk i forvaltningen i mange år, og har således i dag offentlige kunder som har dannet Noark 5 arkiv etter at Noark 5.5.0 trådet i kraft i desember 2018. Arkivverket forventer derfor at søknad om endelig godkjenning på produktet ESA sak/arkiv oversendes snarlig, og senest innen 31.08.2021. I søknaden må dere oppgi hvilken kunde dere ønsker å benytte i forbindelse med endelig godkjenning.

Sikri AS har informert oss om at offentlige kunder som har eldre versjoner av ESA (Noark 5.3/ESA versjon 7.0, 6.0. osv.), vil få installert ESA sak/arkiv versjon 8.4.2 med tilhørende oppdatert uttrekksfunksjonalitet, denne med versjonsnummer 8.4.2.1. Dette for å sikre at offentlige kunder bruker siste versjon av løsningen.

Riksarkivaren forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt å inspisere vilkårlige installasjoner av løsningen og trekke tilbake godkjenningen hvis det ikke kan dokumenteres at kravene godkjenningen baserer seg på er tilfredsstillt.

Med hilsen

Espen Sjøvoll  
avdelingsdirektør

Kjetil Reithaug  
fagdirektør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrifter*

Vedlegg

- 1 ESA kopi av egenerklæring
- 2 ESA kopi av vedlegg til egenerklæring